

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аккредитованный орган по сертификации
строительных материалов и изделий
РУП "Стройтехнорм",

220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89,
тел.334-95-10, факс 288-61-21



(аттестат аккредитации №ВУ/112 022.01, дата регистрации 23.09.1996)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. 022 02102

Дата регистрации 05 января 2017 г.

Действителен до 05 января 2022 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция изготовленная Филиал ООО "Завод Лоджикруф" ПИР г. Рязань, Россия, 390047, г. Рязань, Восточный промузел, 21, пом. Н6

и представленная на сертификацию под наименованием Изделия теплоизоляционные из жесткого пенополиизоцианурата PIR с покрытием из алюминиевой фольги (Ф/Ф) и стеклохолста с минеральным связующим (СХМ/СХМ), выпускаемые по СТО 72746455-3.8.1-2014 с изм. № 1-3

Серийное производство.

код ОКП РБ – 22.21.41

код ТН ВЭД ТС – 3921 13

Соответствует требованиям

ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность"; ГОСТ EN 13165-2015 "Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из жесткого пенополиуретана (PU). ТУ" п.п. 4.2.1, 4.2.3 (класс T2), 4.2.6 (класс F), 4.3.2 (DS(70,90)2; DS(-20,-)1), 4.3.4 (CS(10\Y)120), 4.3.7.2 (WL(T)2)

Заявитель (изготовитель, продавец) ООО "Завод Лоджикруф", Россия, 390047, г. Рязань, Восточный промузел, 21

код УНП –

Сертификат выдан на основании:

Акта проверки состояния производства от 11.11.2016

Протоколов испытаний ЦИСП РУП "Стройтехнорм", ВУ/112 02.1.0.0494, пр. №№ 13(2)-570/16, 13(2)-571/16 от 21.11.2016.

Инспекционный контроль осуществляет РУП "Стройтехнорм"

Особые отметки Заявитель обязан хранить сертификат соответствия в течение пяти лет после окончания его срока действия

Дополнительная информация

Зам. руководителя аккредитованного
органа по сертификации

Эксперт-аудитор



подпись

подпись

Д. А. Ковширко

инициалы, фамилия

И.В. Лайковская

инициалы, фамилия

№ 0115101